

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

WEBMAIL

Thông Tin Liêr	n Hệ
CÔNG TY TNH	H ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HUY (Emsvn)
Địa Chỉ	: Tầng 3, tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Tel	: (028) 6288 5019
Fax	: (028) 6288 3803
Email	: <u>info@emsvn.com</u> ; <u>support@emsvn.com</u>
Website	: <u>http://www.emsvn.com</u>
	http://www.thietkehoadonvat.vn
	http://www.webban.vn



1. Bước 1

Mở trình duyệt web, truy cập địa chỉ <u>http://mail.**tendomaincuaban**</u>. Đây là giao diện chính của Webmail Enable.

Ví dụ: http://mail.abc.com

C mail.tongyuanpackag	ing.com/mewebmail/Mondo/lang/sys/login.aspx	ත් 🚉 🔳
	Account Login Username: gdmin Password:	
Username Password Skin	: Ten_email@tendomain (ví dụ: <u>admin@abc.com</u>). : Nhập password (ví dụ: 123456) : Chọn giao diện	

Sau khi nhập đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ. Click Login để đăng nhập vào tài khoản



2. Bước 2: Giao diện chính của Webmail

🗅 MailEnable Web Mail:: AD 🗙 🦲			- 0 ×
← → C 🗋 mail.abc.com/mewebr	nal/Mondo/lang/sys/client.aspx?CDT=41578.5836714236		☆ 🚨 🔳
mail Enable Email	Contacts Options	• admin@abs.com	A los Out
		🧝 admin@abc.com	Tog Out
New ♥ 📮 🦉	Thursday, October 31, 2013		2:00:33 PM
Inbox (1)	د المعند الم		
Deleted Items	Inbox 1		
Drafts	Junk E-Mail 0		
Sent Items	Deleted Items 0		
My Files			
	Disk Space Used 5 KB		
1 1	Disk Space Available 50 MB		
	Usage Percentage 0.0%		
•			
	Startup Page:		
	Account Summary		
		Account Usag	e: 5 KB of 50 MB (0.0%)

- > Cụm 1: quản lý hộp thư đến, hộp thư đi, thư nháp, thùng rác, danh sách contact.
- > Cụm 2: Quản lý từng email, các thao tác với email: gửi thư mới, reply thư, forward, in thư...

3. Bước 3: Giao diện tab Contact

Hiển thị danh sách contact, thêm mới contact bằng cách chọn New \rightarrow Contact

🗋 MailEnable Web Mail:: AD	×	the second secon	1010 m				- 0 X
← → C 🗋 mail.abc.co	om/mewebmail/Mondo,	/lang/sys/client.aspx?CDT=41578.5	836714236				ය 🚨 🗉
	imai Contacts	Options					
						🤱 admin@ abc.com	🔂 Log 🤇
New 🔻 Email Delete			Conter search here	× 🗘	View 🔻		
Full Name 🛆	Nickname	Email Address	Phone (M)				
	Th	nere are no items to show in this view					
				Import	Export		
2 0 Contacts 2 0 Groups						Account Usage	: 5 KB of 50 MB (0.0



🖹 MailEnable Web Mail:: AD 🗙		and the second s	- 11								-	X
← → C 🗋 mail.abc.com	<mark>n</mark> /mewebmail/Mor	ndo/lang/sys/client.aspx?CDT=41578.58	36714236								53	
mail Enable	ai Contacts	s Options										
									8	admin@abc.co	m	🔁 Log Out
New - Email Delete			Q Enter search here	× Ø	View 🔻				-			
Full Name 🛆	Nickname	Email Address	Phone (M)			G	eneral	Personal	Company	Notes		_
						те	le:	ABC				
						Fin	st Name:	A				
						Mic	ddle Name:	в				
						Las	st Name:	с				
						Ful	II Name:	ABC				
						Nic	kname:	abc				
						Em	ail:	abc@ab	oc.com			
		There are no items to show in this view				Ins	stant Messeng	per:				=
					[
											Add Can	cel
				Import	Export							
2 0 Contacts 22 0 Groups										Account	Usage: 5 KB of 5	0 MB (0.0%)

4. Bước 4: Thêm một Contact mới vào sổ danh bạ.

*Chú ý : điền thông tin fullname, email cho chính xác. Các thông số còn lại có thể có hoặc không. Sau khi điền thông tin đầy đủ, click Add để hoàn tất.

5. Bước 5: Thêm một group trong sổ danh bạ.

Chọn New \rightarrow group. Sau đó nhập tên group cần tạo. Click OK để hoàn thành.

📋 MailEnable Web Mail:	AD ×	0	-	1.0					
← → C 🗋 mail.4	<mark>abc.com</mark> /mewebmail/Mor	ndo/lang/sys/client.asp×	CDT=41578.583	6714236					☆ 🚨 =
	Email Contacts	s Options							
								🤱 admin@ abc.com	🔂 Log Out
New 🔻 Email Delet	e			Conter search here	< 🗘	View 🔻			
E 88 Full Name △	Nickname	Email Address		Phone (M)					
			New Group				×		
		There are no items to sh	Please enter the Group Name:	e name of the group you wis Group ABC	to create	e			
						UK	Cancel		
					Import	Export			
2 0 Contacts 24 0 Group	15							Account Us	age: 5 KB of 50 MB (0.0%)



6. Bước 6: Add contact vào Group

📄 MailEnable Web Mail:	AD ×	Charles and Charles and	Statement of the local division of the local				×
← → C 🗋 mail.a	<mark>bc.com</mark> /mewebmail/Mondo	o/lang/sys/client.aspx?CDT=4	1578.5836714236			<u>ک</u>	
mail Enable	Email Contacts	XX Options					
					10	admin@abc.com	ji Log Out
New - Email Delet	Nickname	Email Address	Phone (M)	×	view 🕈		
	ABC	abc@abc.com	Phone (H)			Group Name: Group ABC	
Group ABC	Abc	Group ABC				Group Members:	
						Email Address	
						A B C abc@abc.com	
							=
						-	
						٠	J
						Add kemove	
						All Contacts:	
						I Full Name → Email Address	
					ſ	A B C abc@abc.com	
						·	
				Import	Export	t	-
2 Contacts 🔐 1 Group	6					Account Usage: 5 KB of 50 I	MB (0.0%)

Click chọn Group cần thêm. Xuất hiện giao diện như hình trên. Để thêm contact vào group, click chọn contact cần add bên dưới và nhấn Add để thêm contact đó vào group. Sau khi add xong, bạn kéo thanh trượt xuống cuối và click Save để lưu lại group. Bạn có thể xóa contact khỏi group bằng cách nhấn vào nút Remove.

7. Bước 7: Thay đổi password.

Để thay đổi password, chọn tab Option → Login. Sau khi thay đổi, nhấn Save để lưu lại thiết lập mới.

MailEnable Web Mail: AD ×	
Imail Enable Imail Enable Imail Enable Imail Enable Imail Enable Imail Enable Imail Enable Imail Enable	¥
	🤱 admin@ abc.com
a Securit Settings > Password Recovery > Regional Settings > Desmonalize a Googn > Login > Login Current Password: > Login Common	
	Account Usage: 5 KB of



8. Bước 8: Cấu hình email.

Bạn có thể tạo chữ ký kèm theo email, liệt kê danh sách mail cần ngăn chặn, cách hiển thị email... bằng cách chọn option \rightarrow Mail.

← → C [h mail.abc.com/mew	ebmal/Mondo/ang/sys/client.aspx?CDT=41578.5836714236	☆ 🙇 ≡
		🤱 admin@ abc.com 🔗 Log Out
 General Account Settings Password Recovery 	Redrect mail to: Keep a copy in the mailbox	^
 Regional Settings Personalize 	Email Signature	
Compose Compose Auto Response Redirection Email Signatures Whitelst Blacklist Advanced		
	Whitelist The following table lists the addresses that email will always be accepted from, hooning messages from senders whose complete email address (e.g. john@example.com) is on this list will bypass all spam filters. You can also enter a domain (e.g. example.com) to allow all senders from that domain to bypass spam filtering. View Image: Save Save Cancel	

9. Bước 9: Cấu hình filtering.

Vào Tab Option \rightarrow Advanced.

Để cấu hình chống Spam, check vào mục: Enable Mailbox Spam Filtering. Sau đó đối với tùy mức độ, bạn có thể lựa chọn cách xử lý phù hợp: Delete, move to folder, copy to folder, move to junk mail folder...

🗋 MailEnable Web Mail:: AD 🗙 🦲	the same part of the same part of the same	
← → C 🗋 mail.abc.com/mewebr	mail/Mondo/lang/sys/client.aspx?CDT=41578.5836714236	☆ 🚇 🔳
	Contacts Options	
		🤱 admin@ abc.com 🛛 👸 Log Out
a Seneral → Account Settings → Password Recovery → Regional Settings → Personalze a Cogn → Login → Cognose → Auto Response → Redirection → Ernal Signatures → Whitelst → Blacklat w Whitelst → Blacklat w Span Rules → Raibox Filtering → POP Retrieval → SyncML Devices	Spem Filtering I cow Risk' Spam Wessages Messages Messages Messages that have some Oraction core spam test. Action to Perform: No Action Mallbox Filtering Messages are delivered to this malbox.	E
	Save Cancel	
	I	Account Usage: 5 KB of 50 MB (0.0%)



Để cấu hình mailbox filtering, check vào mục Enable Custom MailBox Filtering. Chức năng này cho phép người dùng có thể tự đặt rule để kiểm soát những email có những thuộc tính đã được quy định trong rule.

Để cấu hình 1 rule, click vào nút New Filter.

	← → C 🗋 mail. /r	mewebmail/Mondo/lang/sys/client.aspx?CDT=41935.6542716782	3 🔮 🔳
	mail Enable Email	Contacts Options	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		🔂 Log Out
	 ⊿ Seneral Account Settings Password Recovery Regional Settings 	fail at least one spam test. significantly fail spam tests. Action to Perform: Action to Perform: No Action No Action	
	 » Personalize M Login 		
	Mail	Mailbox Filtering	
	» Spam Rules	Enable Custom Mailbox Filtering Message filtering allows you to define rules and actions that are triggered when messages are delivered to this	
	 » POP Retrieval 	Filter Description	
	» SyncML Devices	Test filter1 Remove Edit *	
	Click vào nút này	+ New Filter	
		POP Retrieval - Accounts	
		Save Cancel	
	\sim	Account Usage: 12 K5 o	100 MB (0.0%)
	Phần sau vuất hị	ân	
			~ •
			J 🚔 💻
	mail Enable Email	Contacts Options	
	All Count	٩	🔒 Log Out
	> Account Settings	Message filtering allows you to define rules and actions that are triggered when messages are delivered to this mailbox.	
	 Password Recovery Regional Settings 	Filter Description: Test Filter 2 Nhập tên filter vào dây.	
	 Personalize A Login 	Filtering Criteria Criteria Deta	
	▶ ⊠ Mail	Message Hom: Tegac.com Cac Cach loc. email try (form), den (to), Email chúa nội dung (Message contains) tùy tryởng họp cần filter	
	 » Spam Rules » Mailbox Filtering 	Message Cc: Message To or Cc:	
	 » POP Retrieval » SyncML Devices 	Attachments: "386,1 ade,1 adp,1 adt,1 bas,1 bat,1 cmd,1 com,1 ct,1 dot,1 exe,1	
1		Message Subject Contains:	
		You can use asteristis as wild cards and commas to delimit multiple string values.	
		When the above conditions are met, I would like the following action to occur:	
		Filter Action: Move message to Junk Mail folder No Action Delete the message	
		Move message to folder Cory Message to Folder Move message to Junk Ma lolder	
			•
		Save Carce	100 MB (0.0%)
	Message	from : địa chỉ gửi mail đến cần kiểm soát	
	Message	to : địa chỉ mail gửi đi cần kiểm soát.	
	Message	Cc : địa chỉ mail Cc cần kiểm soát.	
	Message	To or Cc : địa chỉ mail gửi đi hoặc Cc cần kiểm soát.	
	Attachme	ents : những định dạng đính kèm trong mail cần kiểm soát(exe	e,doc,bat)
	Message	Subject contains: nội dung tiêu đề mail cần kiểm soát.	
	Message	contains : nội dung mail cần kiểm soát.	



Filter Action: Hình thức xử lý đối với những email có điều kiện thỏa mãn một trong những điều kiện trên: delete, move to folder, copy to folder, move to junk mail folder, move to quarantine folder.

Sau khi thiết lập rule xong, click Save 2 lần để hoàn tất quá trình cấu hình.

Chân thành cảm ơn. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HUY